






Catálogo 2.015

Comelnet[®]



Cableado Estructurado



Patch Panels

Sistema 110 y módulos

Latiguillos

Rosetas

Cable estructurado

Accesorios

Rack



Murales

Rack

Accesorios

Regletas de Alimentación

Cajas Modulares



Empotrar

Superficie

Suelo

Accesorios

Índice

Material F.O.




Bandejas y cajas

Jumper y Pig-Tails

Conectores y enfrentadores

Accesorios

ICT - Accesorios telefónicos



Regletas de corte y prueba

Cajas de registro

Accesorios ICT

Conectores y adaptadores

Cable telefónico

Accesorios

Audio Video Informática



Cables Audio, Video, etc


Cables informáticos

Accesorios

Regletas de Alimentación

Patch Panels

Paneles de parcheo 19" UTP – FTP – ISDN – MODULARES - 110



Panel UTP Cat.5E y 6 24 puertos 19"
1 U LSA Krone



Panel UTP Cat.5E 48 puertos 19" 2 U
LSA Krone




Panel UTP Cat.5E y 6 48 puertos 19"
1 U LSA



Panel FTP Cat. 5E y 6 48 puertos 19"
1 U LSA



Panel UTP Cat.5E y 6 24 puertos 19"
1 U tipo AMP



Panel UTP Cat.5e y 6 24 puertos 19"
1 U con bandeja



Panel FTP Cat.5E, 6 y 6ª 24 puertos
19" 1 U LSA Krone



Panel ISDN 25 y 50 puertos 19" 1U



Panel modular 16 y 24 huecos 19" 1
U

Panel modular 19" 1 U 24 módulos
RJ45 Cat.5E y 6

Panel 100 pares sistema 110 19" 1 U
Y 2U



Módulos y conectores

Módulos hembra RJ45



Módulo hembra RJ 45 Cat 5E y 6 tipo
AMP

Módulo hembra RJ 45 Cat 5E y 6 tipo
3M

Módulo hembra RJ 45 Cat 5E y 6 con
guardanolsvo

Módulo hembra RJ 45 Cat 6A
apantallado



Latiguillos

Latiguillos



Latiguillos UTP Cat5E, Cat6 y Cat 6A en PVC y LSZH

Latiguillos FTP Cat5E, Cat6 y Cat 6A en PVC y LSZH

Latiguillos cruzados



Racks

Racks



Racks de 19" murales de 1 y 2 cuerpos, desde 3U a 15U y fondos que van desde 250 hasta 550.

Racks de 19" desde 12U hasta 45U en anchos de 600 mm y 800 mm, y con fondos de 600mm, 800mm y 1.000mm.

Pasahilos, guiacables, regletas de alimentación, etc

Puerta frontal metálica y ranurada con cristal templado.

Puerta trasera en una hoja metálica con cerradura.

Juego de llaves comunes para puertas.

Laterales metálicos con ranuras de aireación.

Fácil desmontaje por sistema de click.

Patas niveladoras de serie.

Largueros interiores de 19" delanteros para tuerca enjaulada.

Posibilidad de retranqueo de los mismos por pasos normalizados.

Posibilidad de elevación de techos para mayor aireación.

Refuerzos en zócalo para fijación a suelo o colocación de ruedas.

Tomas de tierra.

Techo ranurado para aireación.




Fabricado en acero.

Acabado - Pintado en Epoxi. Gris tipo grafito. RAL 7016 texturado fino.

Diseñado y fabricado acorde a las normas DIN 41941 , IEC 297 , UNI EN 12150-1

Cajas modulares

Cajas modulares



Cajas modulares de superficie de 1, 2 y 3 elementos.

Cajas modulares de empotrar de 1, 3 y 3 elementos.



Diversidad de módulos de 45x45 y de 22,5x45. Tanto en ethernet como en multimedia.

Fácil instalación y mantenimiento.

Las placas están fabricadas con plásticos auto extingüibles clase V.0. según norma UL 94.

Marcado CE

Color del plástico Blanco RAL 9003.



Fibra óptica

Fibra óptica



Cables



Conectores



FO Fiber Pigtails



FO Patch Cords




FO Wall Boxes and Splice Boxes



Toda la solución Comelnet la tenemos en Monomodo y multimodo hasta OM4, tanto en cable como en equipamiento

Contacto

Contacto



Delegación de Galicia

Tel: +34 98 155 44 84 / Fax: +34 98 158 15 76
Móvil: 659 922 498
galicia@comel.org

Delegación de Andalucía

Móvil: 659 922 512
andalucia@comel.org

Delegación de Euskadi

euskadi@comel.org

Oficinas Centrales

C/Sierra de Guadarrama, 74
Pol. Ind. San Fernando II
San Fernando de Henares. 28830 Madrid
Tel: 91 677 47 57 / Fax: 91 677 23 37
centro@comel.org

Delegación de Cataluña

Móvil: 646 117 753
catalunya@comel.org

Delegación de Levante

Móvil +34 659 922 506
levante@comel.org

Jefe Ventas Comelnet

Francisco J. Sánchez López
Móvil: 685 943 691
fsanchez@comel.org

